

У кота заплетаются задние лапы

Нарушение опоры на задние конечности у кота редко проходит само и повод как можно скорее показать питомца ветеринару. Такое состояние может развиваться постепенно или возникнуть внезапно, и промедление усложняет лечение.

В этой статье разберём возможные причины нарушения походки [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) у кошек, покажем, что должно насторожить владельца, и дадим понятный порядок действий до приёма. Информация не отменяет необходимости очного осмотра.

Признаки нарушения опоры на задние конечности

Походка становится шаткой, питомец будто «плетётся» задней частью тела. Порой проблема затрагивает обе задние конечности. Нужно запомнить время появления симптома, произошло резко или нарастало днями.

Нарушение опоры проявляется шаткостью, дрожью, промахами при прыжке. Если питомец перестал вставать совсем, это особенно тревожный признак. Заочно определить причину нельзя. Оценка неврологического статуса, осмотр, анализы и визуальная диагностика помогают понять, что именно происходит.

Что может стоять за нарушением походки

Источник нарушения может скрываться в разных системах. Травма, падение, удар, укус другого животного, резкое движение могут приводить к боли, отёку, перелому [вызвать дежурного ветврача на дом Москва](#) или повреждению нервов. Нервная система может страдать при сдавлении, воспалении, нарушении кровоснабжения.

Закупорка сосуда способна резко нарушить опору и требует неотложной помощи. При подозрении на токсин нужно срочно связаться с врачом. Метаболические и эндокринные нарушения, дефициты, болезни почек или сердца тоже иногда отражаются на походке. Инфекционные и воспалительные заболевания, including микоплазмоз, могут сопровождаться хромотой, болью, скованностью. Установить источник проблемы можно только по результатам обследования.

Красные флаги при слабости задних лап

Неотложная помощь требуется при полной потере опоры. Тревожны открытые раны, кровотечение, подозрение на перелом. Кот, который тянет заднюю часть тела, нуждается в срочной помощи.

- полная потеря опоры
- резкое тяжёлое дыхание, посинение языка, хрипы
- судороги, потеря сознания, дезориентация
- питомец кричит и не даёт прикоснуться
- видимая травма или кровь
- отравление или подозрение на токсин
- лапа холодная, отёчная, посинела

Чем раньше вы позвоните и опишете симптомы, тем быстрее специалист подскажет, что делать до приезда. Не давайте препараты без назначения. Если нужна помощь оператора до приезда врача, оставайтесь на связи.

Как помочь питомцу до приезда специалиста

Спокойное поведение владельца уменьшает стресс у кота. Обеспечьте безопасность: уберите предметы, о которые кот может удариться. Не применяйте препараты без консультации. Если есть кровотечение, приложите чистую ткань и lightly прижмите. Зафиксируйте питомца и ограничьте движения.

Соберите информацию: что случилось, когда, какие симптомы, был ли контакт с токсинами или лекарствами. Заранее приготовьте безопасное место для транспортировки. Не пытайтесь лечить самостоятельно, если не уверены в своих действиях. Опишите симптомы оператору — он подскажет, что можно сделать до приезда врача.

Как проходит осмотр и диагностика

Врач осматривает питомца, оценивает походку, рефлексы, чувствительность, реакцию на прикосновения. Проверяются жизненные показатели. Диагностика подбирается индивидуально. Дальнейшая тактика зависит от найденной причины.

Врач объяснит, что можно сделать на месте, а когда нужен стационар. Сначала согласуется смета и план действий. При необходимости организуется бережная транспортировка.

Профилактика и наблюдение

Уберите опасные предметы и ограничьте доступ к высоте. Профилактические осмотры важны в любом возрасте. Следите за изменениями походки, аппетита, активности, дыхания и поведения. Если кот стал меньше двигаться, прячется, не прыгает на привычные места — это повод для осмотра.

НаблюдениеЧто может насторожитьПоходканеуверенность и слабость задней части телаАктивностьотказ от прыжков, малая подвижностьДыханиетяжёлое, частое, с хрипомпищевое поведениеопасный признак обезвоживания и болезниреакция на прикосновениявозможная боль или дискомфортМочеиспускание и стулповод для срочной консультации

Отдельные случаи: котёнок, пожилой кот, сопутствующие симптомы

У котёнка слабость задних лап может быть связана с травмой, врождёнными особенностями, инфекцией или другими причинами. У пожилого кота чаще рассматривают хронические болезни, артрит, неврологические и сосудистые проблемы. Сочетание симптомов делает ситуацию серьезнее. Не пытайтесь угадать причину по одному симптому.

- котёнок или молодой кот
- животное старшего возраста
- симптом возник после травмы
- есть тяжёлое дыхание или судороги
- проблемы с мочеиспусканием

- подозрение на отравление
- лапа холодная или отёчная
- полная потеря опоры

Заключение

Заплетаются задние лапы у кота — симптом, который нельзя оставлять без внимания. Источник может быть связан с нервами, сосудами, травмой или внутренними органами. Раннее обращение улучшает прогноз.

Часто задаваемые вопросы

Из-за чего кот заваливается на задние лапы

Возможных источников множество, от механических повреждений до заболеваний внутренних органов. Диагноз ставится по результатам обследования.

В каких случаях нельзя ждать

Срочно обращайтесь, если кот не встаёт, заваливается, тяжело дышит, появились судороги, потеря сознания, сильная боль, кровотечение, холодная или отёчная лапа. Лучше позвонить сразу.

Что делать до приезда врача

Сохраняйте спокойствие, обеспечьте безопасность, не давайте лекарства без назначения, остановите кровотечение чистой повязкой при необходимости, не пытайтесь вправлять лапу. Следуйте рекомендациям специалиста.

Проводятся ли процедуры под наркозом

Сведения о наркозе в доступе отсутствуют. Этот вопрос нужно обсуждать с ветеринаром на приёме.

Опасен ли микоплазмоз у кошек для человека

Сведений по этому вопросу нет. Вопрос лучше задать специалисту.