

Ерзает на попе: когда нужен ветеринар

Когда собака елозит попой по полу или ковру, это не просто забавная привычка, а сигнал того, что питомец испытывает дискомфорт или зуд в области заднего прохода. Подобное действие ветеринары часто называют признаком проблем с параанальными железами, кожей или пищеварительной системой. Не стоит наказывать питомца за это, а понять, что именно беспокоит животное.

Скользить на попе собака может в разных местах — по ковру, паркету или траве. [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) Владельцы часто путают это с играми или особенностью поведения, но такой симптом редко бывает безобидным. В этой статье мы разберём основные причины такого поведения, домашние и ветеринарные способы помощи, а также признаки, при которых нужно срочно обратиться к врачу.

Частые причины такого поведения

Если питомец елозит на попе, первое, что подозревают ветеринары, — проблемы с параанальными железами. Эти железы расположены по обе стороны от анального отверстия и должны опорожняться при каждом опорожнении кишечника. Когда содержимое становится густым или протоки перекрываются, железы переполняются, появляется давление на ткани и вызывают сильный зуд. Собака пытается избавиться от него, прижимаясь задней частью тела к полу.

Иные возможные причины включают кожные аллергии и воспаления, глистные инвазии, заболевания кишечника, травмы или инородные тела в области заднего прохода. Иногда собака катается на попе из-за блох или клещей, провоцирующих зуд у основания хвоста. У отдельных пород предрасположенность к запорам или мягкому стулу увеличивает вероятность забивания желёз. Также поведение может быть связано с болью в пояснице, тазобедренных суставах, когда питомец ищет удобное положение.

1. Застой и воспаление анальных мешочков
2. Аллергические реакции и дерматиты
3. Гельминты и другие паразиты
4. Проблемы с пищеварением, запор или понос
5. Повреждения, посторонние предметы или опухоли
6. Боль в суставах и позвоночнике

Признаки застоя анальных мешочков

Если причина в параанальных железах, собака не только катается на попе, но и часто вылизывается под хвостом, скулит при дефекации или испытывает трудности с туалетом. Из-под хвоста может исходить резкий неприятный запах, а на коже вокруг анального отверстия появляются покраснения или припухлость. Если процесс запущен формируется гнойник, который может вскрыться и потребовать срочной помощи.

Не пытайтесь выдавливать железы самостоятельно без опыта — неправильные действия могут травмировать слизистую и усилить воспаление.

Чтобы точно определить причину ветеринар осматривает питомца, прощупывает мешочки, оценивает состояние кожи и при необходимости назначает анализы. Иногда требуется цитологическое исследование, соскоб кожи или ультразвуковая диагностика, чтобы исключить инфекции и опухоли.

Когда дело не только в железах

Если с параанальными железами всё в порядке, стоит проверить кожу и шерсть. Аллергии на корм, укусы блох, контактный дерматит могут вызывать зуд в области хвоста и заставлять собаку тереться задом о поверхность. Помимо этого гельминты, особенно острицы, вызывают раздражение вокруг заднего прохода.

Нельзя исключать и проблемы с пищеварением. Задержка стула, диарея, воспалительные процессы в кишке изменяют характер испражнений, вызывая раздражение кожи. Если собака ездит на попе после каждого туалета, это может указывать на боль в заднем проходе или прямой кишке. В таких случаях нужен осмотр врача и вероятно, корректировка рациона или терапия.

Причина	Что можно заметить	Действия
Застой анальных мешочков	Катается на попе, вылизывает зад, запах	Записаться на приём для опорожнения желёз
Аллергическая реакция или воспаление кожи	Покраснение, зуд, расчёсы	Убрать аллерген, показать питомца специалисту
Гельминты	Зуд, изменения стула, потеря веса	Сдать анализы, провести дегельминтизацию
Болезни кишечника	Понос, запор, боль при туалете	Соблюдать рекомендации ветеринара

Как облегчить состояние питомца

Когда питомец катается на попе, не стоит паниковать, но и оставлять без внимания нельзя. Для начала осмотрите область под хвостом: имеются ли покраснения, раны, припухлости или признаки паразитов. Если видите гнойника или выраженного воспаления, не пытайтесь воздействовать и срочно звоните в клинику.

Допустимо ненадолго уменьшить дискомфорт, протирая область вокруг заднего прохода тёплым раствором ромашки или физиологическим раствором. Не применяйте спиртосодержащие средства и не наносите гормональные мази без назначения специалиста. Проверьте рацион: резкое изменение рациона нередко вызывает расстройство пищеварения. Если собака ест сухой корм, обеспечьте постоянный доступ к воде.

- Проверьте область под хвостом на повреждения и отёки
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать абсцессы или выдавливать железы
- Отслеживайте характер стула и изменения в поведении
- Запишитесь к врачу, если проблема держится дольше пары дней

Красные флаги при езде на попе

Не каждый случай катания на попе требует экстренного вмешательства, но существуют симптомы, при которых откладывать визит опасно. Когда вы видите кровь возле заднего прохода, гнойные выделения, резкую болезненность при касании или повышение температуры, это причина немедленно ехать в ветеринарную клинику. Также тревожно, если собака отказывается от еды, становится вялой или у неё рвота и понос.

Если есть вероятность гнойника медлить нельзя: инфекция может распространиться на близлежащие ткани и привести к заражению крови. Врач может вскрыть и очистить очаг, прописать антибиотики и обработать рану. Если причина в заболевании кишечника, нужна диета и лекарства, подобранные индивидуально.

Профилактика проблем с задним проходом

Чтобы питомец не катался на попе, следует заботиться о коже и работе кишечника. Периодически обрабатывайте питомца от блох и клещей, используйте средства от глистов по рекомендации врача. Сбалансированный корм и достаточное количество воды помогают избежать запоров и размягчения стула.

Помните о гигиене: после улицы осматривайте лапы и область под хвостом, мойте с мягким шампунем при необходимости. Когда у питомца густая длинная шерсть, подстригайте её вокруг анального отверстия, чтобы избежать загрязнения и раздражения. Если есть предрасположенность к закупорке анальных мешочков ветеринар может показать, как правильно проводить уход за этой зоной.

Регулярные визиты к ветеринару позволяют выявить проблему на раннем этапе. Даже если собака кажется здоровым, раз в год стоит проверять состояние параанальных желёз у ветеринара. Это особенно важно для пород с рыхлой кожей и складками в зоне хвоста.

Заключение

Езда на попе — это не каприз и не вредная привычка, а способ сообщить о дискомфорте. Следите за своим любимцем, отмечайте сопутствующие признаки и не откладывайте визит к ветеринару. Чем раньше установлена причина, тем легче и быстрее будет оказать помощь.

Часто задаваемые вопросы

Почему собака ездит попой по ковру?

Обычно причина кроется в зуде или неприятных ощущениях возле заднего прохода. Наиболее вероятные факторы: застой параанальных желёз, аллергии, паразиты, болезни пищеварительной системы. Точный диагноз поставит ветеринар после осмотра.

Насколько это серьёзно, когда собака катается на попе?

Само действие не является смертельно опасным, но указывает на проблему. Если не лечить застой мешочков способен привести к гнойнику, а аллергия или паразиты — стать причиной тяжёлых осложнений. Поэтому важно показать собаку врачу.

[Перейдите сюда](#)

Нужно ли чистить параанальные железы самостоятельно?

Не советуем делать это без подготовки. Неверное действие способно повредить слизистую и вызвать инфекцию. Эту манипуляцию должен проводить врач или специалист, прошедший обучение. В некоторых случаях врач показывает владельцу технику.

Как отличить забитые железы от других причин?

При застое желёз часто появляется резкий запах, краснота и отёк возле заднего прохода. Собака вылизывает это место и ведёт себя тревожно при туалете. При других причинах зуд может распространяться по всему телу, изменения стула или следы паразитов. Точный ответ даст ветеринарный осмотр.

Что делать, если у собаки абсцесс в области ануса?

Срочно обратиться в ветеринарную клинику. Не пытайтесь вскрывать абсцесс дома: это опасно и может привести к сепсису. Врач проведёт вскрытие, дренирование и пропишет антибиотики. После процедуры потребуется уход за раной по назначению.

Как не допустить, чтобы собака каталась на попе?

Да, профилактика возможна. Проводите обработку от блох и глистов, контролируйте питание и наличие питья. Периодически проверяйте анальные мешочки у ветеринара. При склонности к застою врач может порекомендовать специальную диету или добавки.